

TECHNISCHE FICHE

Theaterzaal

Vlakke vloer zaal met vaste oplopende hoofdtribune en twee telescopische zijtribunes.

De standaard opstelling is alleen met hoofdtribune, 162 stoelen.

De circusopstelling heeft twee extra zijtribunes. (162 + 88 = 250 stoelen)

De zaal is op straatniveau en voorzien van rondom zwarte doeken op rails, 4 poten op rails, horizontale doek op rails, houten parketvloer, zwarte balletvloer, open regiebooth achterin de zaal op de bovenste trede van de tribune.

Standaard opstelling

Alleen hoofdtribune.

Capaciteit 162 pax

Netto speelvlak B x D: 1140 x 760 cm

Circus opstelling

Hoofdtribune + zijtribunes

Capaciteit 162 + 44 + 44 = 250 pax

Netto speelvlak B x D: 800 x 760 cm

Afmetingen

De volgende afmetingen corresponderen met de tekeningen (op schaal)

Dieptematen:

| | |
|--------------------------|------|
| 0 punt - tribune | 130 |
| 0 punt - hoog fond | 760 |
| 0 punt - laag fond | 960 |
| 0 punt - lage achtermuur | 1000 |
| 0 punt - hoge achterwand | 780 |

LET OP! Vanaf hier is de hoogte
Slechts 330 cm

Breedtematen

| | |
|------------------------------|-----------|
| Breedte tussen zijzwart | 1140 |
| Breedte tussen smalste muren | 1160 |
| Breedte tussen zijtribunes | 800 – 900 |

Hoogtematen:

| | |
|---|------|
| Vloer - Onderkant lichtbruggen | 740 |
| Vloer – max truss hoogte | 915 |
| Vloer – plafond hoog (boven speelvlak) | 1100 |
| Vloer – Plafond laag (boven achtertoneel) | 330 |
| Vloer – onderkant speakers (L-R) | 575 |

Logistiek:

Laden/lossen vanaf straatniveau, gelijkvloers. Deuropening: 420 x 300 cm (bxh)

Rigging

Vast loopgrid (zie tekeningen)

Loopkat systeem:

In de lengte richting verplaatsbare takels, 10 x Stagemaker 1 Ton, (acht boven het podium en twee boven de tribune)

5 trussen van 9 of 7 meter zijn in de breedte richting aan deze takels bevestigd

Telescoophoogwerker ALP PHCI 1100

Geluid

Links en rechts Vliegend:

Meyer, UPA-1P

Center vliegend:

1x Meyer UPA-1P

Sub: L en R, op de vloer:

Meyer, UPA-1P en 600-HP sub

Frontfill :

2 x UP junior

Mixer :

Allen & Heath, SQ6

Multikabel:

Vloer – regie digitaal 24-8 en 12 kanalen analoog

Losse snake 25 mtr 12 kanaals xlr

Monitors :

2 x UP junior / 2x D&B MAX / 2x APG DS 8 /

2 x RCF ART 312A

Microfoons :

1x Shure bèta 52A (zeepklopper) , 6x Shure bèta 58

3x Shure bèta 87 A , 6 x Shure bèta 57 , 2 x Shure bèta 27,

5 x AKG C 430,

2x Sennheiser E604 (clip on toms), 4x Crown PCC

Microfoonstatieven (K&M):

12 x Hoog en 10 x laag. (18 hengels), 3x Roundbase

Draadloos :

Senheiser: 8 Ontvangers, 6 Handhelds, 4 beltpacks

DI 's :

5x BSS AR 133 actieve DI,

1x Radial engineering ProD2 stereo DI.

Backline:

Gitaarversterker: Fender Mustang III (v2)

Basversterker: Gallien Krueger MB110

DJ console: Pioneer RX2

Yamaha G5 vleugel, zwart

Yamaha Elektrische piano. Clavinova

Licht

72 Dimmers 2,5 kW.

Lichtcomputer : ETC ION XE 20

Afstandbediening: ELC Focus hand

| | | |
|----------------------|----|---|
| Spots, conventioneel | 14 | Alp PC schijnwerper 2 kW 5-50 ° |
| | 24 | Alp PC schijnwerper 1 kW 8-50 ° |
| | 13 | Selecon Pacific 1 kW 14-35 ° |
| | 24 | Par64 medium / 6 Par64 Narrow |
| | 2 | Showtex Showbar 6 kanaals met elk 6 Multi-par 600 W |
| Spots, intelligent | 9 | Expolite Tourled MC180 RGBW zoom |
| | 3 | Robe Ledwash 300+ (bewegend) |
| | 6 | ETC Luster3 36 graden |

Kleurfilters: LEE nr: 003, 025, 026, 053, 079, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 156, 161, 164, 165, 170, 172, 174, 180, 181, 182, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 213, 219, 242, 243, 253, 795.
Frost: L228, L253, R114, R119

380 Volt: Midden achter 125, 63, 32 Ampère (Licht voeding)
Rechts achter 32 Ampère (Geluidsvoeding)
In grid: 1 x 32 Ampère

Video:

Minimac desktop als mediaserver

Projector vast opgesteld in de regiebooth , projecteert frontaal op horizontale doek of rolscherm.

Christie LWU701i-D Resolutie: 1920x1200 / 1080P / 7000 AL

Contactgegevens:

Bijlmerparktheater, Anton de Komplein 240 1102DR Amsterdam TD: 020 3113950
Frits Janszen, Mico van Zalingen, Tenzin Leerdam. techniek@bijlmerparktheater.nl